

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

杭州市生态环境局桐庐分局

2025年5月

一、前言

为贯彻执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008），有效地管理和控制桐庐县行政区域内噪声污染、提高环境质量，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）、《关于印发<“十四五”噪声污染防治行动计划>的通知》（环大气〔2023〕1号）、《桐庐县国土空间总体规划（2021-2035年）》等，对桐庐县行政区域内声环境功能区划进行调整。

二、适用范围

本方案适用于桐庐县行政区域内声环境管理。

三、适用时段

本方案适用的时段分别为：昼间 6:00-22:00，夜间 22:00-次日 6:00。

四、修订依据与引用标准

- (1) 《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；
- (2) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
- (3) 《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；
- (4) 《环境噪声监测技术规范-城市声环境常规监测》（HJ640-2012）；
- (5) 《环境噪声监测技术规范-噪声测量值修正》（HJ706-2014）；
- (6) 《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB/T12525-90）；

(7) 《关于印发〈“十四五”噪声污染防治行动计划〉的通知》（环大气〔2023〕1号）；

(8) 《桐庐县国土空间总体规划（2021-2035年）》；

(9) 桐庐县各单元详细规划；

(10) 《桐庐县生态环境分区管控动态更新方案》。

五、声环境功能区分类

根据 GB3096-2008《声环境质量标准》的规定，声环境功能区分为0类、1类、2类、3类和4类，其中：

0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

六、声环境功能区环境噪声限值

依据《声环境质量标准》（GB 3096-2008），0类区、1类区、

2类区、3类区、4类区环境噪声限值如表1所示。

表1 声环境功能区分类及环境噪声限值

声环境功能区分类	昼间/dB(A)	夜间/dB(A)
0类区	50	40
1类区	55	45
2类区	60	50
3类区	65	55
4a类区	70	55
4b类区	70	60

七、声环境功能区划修订结果

桐庐县域总面积 1829.31 km²。根据桐庐县国土空间总体规划中的城镇开发边界，结合开发利用现状，本次声环境功能区调整后划定总面积 87.53 km²。其中划定 1 类区 2 个，总面积 3.77 km²；2 类区 20 个，总面积 54.87 km²；3 类区 17 个，总面积 28.67 km²；4 类区涉及道路交通干线 70 条，航道 2 条。4b 类区涉及铁路交通干线 2 条，铁路站点 2 个（站点总面积 0.22 km²）。

（一）1-3类声环境功能区划分情况

表1 I类声功能区划分方案

区划代码	面积(km ²)	主要所属街道	区域详情
101	2.33	城南街道、凤川街道	<p>西至大奇山路，东至梅林路，北至春江路，南至白云源路。在生态环境分区管控中，主要位于城镇生活重点管控单元。</p> 
102	1.44	城南街道(剪溪坞区块)	<p>北至长深高速公路，东至大峙线农村住房区域，西至自然山体道路，南至剪溪坞第二水库。在生态环境分区管控中，主要位于一般管控单元。</p> 

表2 II类声功能区划分方案

区划代码	面积(km ²)	主要所属街道	区域详情
201	25.68	城南街道、凤川街道	<p>北至富春江，西至河湾路，南至长深高速，东至大源溪。在生态环境分区管控中，包含城镇生活重点管控单元，产业集聚重点管控单元和一般管控单元。</p> 
202	6.80	江南镇	<p>北至东舒线，西至大源河，南至沪瑞线，东至姚家坞、胡家坞村庄东边界。在生态环境分区管控中，主要为城镇生活重点管控单元。</p> 

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积(km ²)	主要所属街道	区域详情
203	0.69	凤川街道	<p>北至环镇北路，西至环镇西路，南至村落住宅区南边界，东至环镇东路。在生态环境分区管控中，为产业集聚重点管控单元。</p> 
204	1.22	城南街道	<p>北至长深高速南侧山体边界，西至溪旁水库东侧山体边界，南至大脉里村庄南边界，东至岩坞口东边界。在生态环境分区管控中，主要为一般管控单元。</p> 

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积(km ²)	主要所属街道	区域详情
205	0.75	城南街道	<p>北至大足路（规划道路），西至周边山体，南至自清路（规划道路），东至东延路（规划道路）。在生态环境分区管控中，主要为一般管控单元。</p> 
206	0.56	桐君街道	<p>北至村落农居房北边界，西至下坞溪，南至富春江绿道北线梅蓉段，东至杨家坞村庄东边界。在生态环境分区管控中，主要为一般管控单元。</p> 

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积(km ²)	主要所属街道	区域详情
207	0.38	桐君街道	<p>北至周边山体，西至奉桐线，南至富春江沿岸，东至君山村村委会东边界。在生态环境分区管控中，主要为优先保护单元。</p> 
208	2.20	桐君街道	<p>北至分水江，西至印渚弄，南至富春江沿岸，东至分水江。在生态环境分区管控中，主要为城镇生活重点管控单元。</p> 

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积(km ²)	主要所属街道	区域详情
209	0.87	桐君街道	<p>北至桥北路及周边山体，西至蜂圣路，南至纸杨线，东至友红绣花厂厂区东边界。在生态环境分区管控中，主要为产业集聚管控单元。</p> 
210	0.51	旧县街道	<p>北至港桐路北侧农田边界，西至移民村南苑西边界，南至周边山体，东至洋塘西路。在生态环境分区管控中，主要为产业集聚管控单元。</p> 
211	0.46	富春江镇	<p>北至富春西路，西至周边山体，南至俞赵溪，东至富春江沿岸。在生态环境分区管控中，主要为优先保护单元。</p>


桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积(km ²)	主要所属街道	区域详情
			
212	1.92	富春江镇	<p>北至红旗北路北侧厂房边界，西至七里泷大街及周边山体，南至子陵路南侧山体边界，东至富春江沿岸。在生态环境分区管控中，包含城镇生活重点管控单元和产业集聚管控单元。</p> 

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积(km ²)	主要所属街道	区域详情
213	2.43	横村镇	<p>北至方春线，西至分水江沿岸，南至品庐东岸小区南边界，东至219省道。在生态环境分区管控中，为城镇生活重点管控单元和产业集聚重点管控单元。</p> 
214	1.54	横村镇	<p>北至徐七线，西至龙伏村农居房边界，南至横村村南边界及周边山体，东至分水江。在生态环境分区管控中，主要为一般管控单元。</p> 


桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积(km ²)	主要所属街道	区域详情
215	0.53	莪山畲族乡	<p>北至莪山民族村北边界，西至潘龙线南侧山体，南至吴建线，东至莪溪。在生态环境分区管控中主要一般管控单元。</p> 
216	0.80	钟山乡	<p>北至石城路北侧农田边界，西至申通大道，南至芹溪南侧厂房边界，东至芹溪。在生态环境分区管控中主要为一般管控单元。</p> 
217	1.55	瑶琳镇	<p>北至分水江，西至周边山体，南至周边山体，东至凝紫路。在生态环境分区管控中主要为城镇生活重点管控单元和一般管控单元。</p>

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积(km ²)	主要所属街道	区域详情
			<p>般管控单元。</p> 
220	3.15	分水镇	<p>北至周边山体，西至天民线，南至新淳线，东至分水江。在生态环境分区管控中主要为一般管控单元。</p> 

表3 III类声功能区划分方案

区划代码	面积 (km ²)	主要所属街道	区域详情
301	13.73	凤川街道、城南街道	<p>北至春江东路，西至桑园路，南至杭黄高速铁路，东至杭温高速铁路。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p> 
302	2.39	城南街道	<p>北至环城南路，南至杭黄高速铁路。西至金中路南段，东至青山路、樟青塘路。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p> 

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积 (km ²)	主要所属街道	区域详情
303	0.84	凤川街道	<p>北至大源溪，西至环镇东路厂房，南至柴雅线，东至大源溪西侧厂房。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p> 
304	0.93	江南镇	<p>西至江南路，北至窄溪东路，东至金堂路东侧厂房东边界，南至 G320 国道。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p> 


桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积（km ² ）	主要所属街道	区域详情
305	1.37	富春江镇	<p>北至七里泷大街-孝泉路，西至浙江新发电机股份有限公司等厂房西侧，南至徐七线南侧山体，东至子陵路北侧厂房。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p> 
			<p>为杭州康鹏机械、杭州皇冠机械科技有限公司厂房群厂区区域及周边空地。在生态环境分区管控中，主要位于一般管控单元。</p> 

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积 (km ²)	主要所属街道	区域详情
306	0.86	富春江镇	<p>北至龙角畈农区，西至秀峰综合大楼西侧住宅，南至富春路，东至渡济上农田。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p> 
			<p>南至窑边新村，西至窑边新村西北侧厂区，东至龙生公寓东侧，北至龙生公寓北侧厂区。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p> 

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积 (km ²)	主要所属街道	区域详情
307	0.72	桐君街道	<p>西至西武山村委会西侧，东至职教路，北至洋塘大桥，南至平腰岭南侧厂区。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p> 
308	0.77	桐君街道、旧县街道	<p>为分水江-环城西路-祥和码头合围区域。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p> 

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积 (km ²)	主要所属街道	区域详情
			<p>南至桐庐旧县卫生院西侧厂房，东至悦江府，西至九堡里，北至塘宝山南侧。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p> 
309	1.36	桐君街道	<p>狮子山西侧矿区。在生态环境分区管控中，主要位于优先保护单元。</p> 

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积 (km ²)	主要所属街道	区域详情
			<p data-bbox="746 376 1385 495">阆苑石灰岩矿区，在生态环境分区管控中，主要位于一般管控单元。</p>  <p data-bbox="746 1151 1385 1270">君山村委会北侧桐庐南方水泥有限公司厂区。在生态环境分区管控中，主要位于一般管控单元。</p>  <p data-bbox="746 1778 1385 1897">上坞东北侧红狮水泥厂区。在生态环境分区管控中，主要位于一般管控单元。</p>

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积 (km ²)	主要所属街道	区域详情
			
310	0.72	横村镇	<p>北至上河路，西至桐千路，南至北环路，东至桐千线。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p> 


桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积 (km ²)	主要所属街道	区域详情
311	1.17	横村镇	<p>南至中大公寓，北至老虎山东北侧厂房，西至童家徐七线道路。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p> 
312	0.67	横村镇	<p>分水江-桐千线-方香线-桐千路-上河路合围区域。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p> 


桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积 (km ²)	主要所属街道	区域详情
313	0.32	钟山乡	<p>为钟山乡马塘北侧凯幸石雕厂区。在生态环境分区管控中，为工业集聚点。</p> 
			<p>为钟山乡中一村村委会周边申通大道-予陵路-徐七线区域厂区。在生态环境分区管控中，为工业集聚点。</p> 

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积 (km ²)	主要所属街道	区域详情
314	0.64	瑶琳镇	<p>西至瑶琳北路，南至盘龙路-桐千线，东至后浦厂区，北至新淳线-桐千线道路。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p> 
315	1.56	分水镇	<p>西至世纪联华（分水镇店），南至新淳线南侧厂区，东至磨湾口，北至柘坞侧山体。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p>  <p>分水镇月溪公园西南侧山体、分水镇城西社区卫生服务站西侧房区合围区域。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p>

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

区划代码	面积 (km ²)	主要所属街道	区域详情
			 <p data-bbox="743 920 1383 1111">分水镇天新路厂区，北至 309 省道，南至天湖路，东至天英庙路，西至新民村。在生态环境分区管控中，主要位于产业集聚重点管控单元。</p> 
316	0.11	旧县街道	<p data-bbox="743 1688 1383 1805">上峰东坞坑南侧上峰普通石料矿矿区地块。在生态环境分区管控中，主要位于一般管控单元。</p>

区划代码	面积 (km ²)	主要所属街道	区域详情
			
317	0.51	凤川街道	<p>凤川街道三鑫村竹桐坞建筑石料矿矿区地块。在生态环境分区管控中，主要位于优先保护单元。</p> 

（二）4类声环境功能区划分情况

1、4a类区

4a类区为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通线路（地面段）、内河航道边界线外一定距离内（距离要求见表4）的区域。

表4 4a类功能区距离的划定

交通干线类型	划分距离 /米	相邻功能区类型
高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通线路（地面段）、内河航道	50	1类区
	35	2类区
	25	3类区

当划分距离范围内临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，第一排建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域及该建筑物两侧受交通噪声直达声影响的区域为4a类声环境功能区。交通干线两侧一定距离范围内（见表4）的第二排及以后的建筑，若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼座错落设置使部分楼体探出前排遮挡并受到道路交通噪声的直达声影响，则高出及探出部分的楼层面向道路一侧范围为4a类区。其余部分未受到交通噪声直达声影响的区域执行其相邻声环境功能区要求。

地面段公路或城市道路以最外侧非机动车道路或机非混行道路外沿为边界，高路基公路或城市道路以最外侧的边沟或路基边缘为边界，没有辅路的高架公路或城市道路以高架段地面垂直投影的最外侧为边界。高速公路以护网处为边界，没有护网的按一

般公路或城市道路相关情况处理。

表5 4a类声环境功能区主要道路¹

序号	道路名称	道路等级	起点-终点	长度 km
1	G25 长深高速	高速	深澳—安仁	29.34
2	S29 临金高速	高速	临安—建德	36.62
3	G320 沪瑞线	一级	深澳—芝厦	31.02
4	S214 吴建线	一级	上浦—东南村	2.94
		二级	东南村—钱中畈	13.88
5	S218 安龙线	一级	山亚村上港—上港隧道	0.67
			富春江三桥—153.482	1.53
		二级	上港隧道—富春江三桥	3.88
			飞机场—家具厂	5.49
			162.699—165.271	2.57
6	S219 临苍线	一级	制笔大道—金联	35.49
		二级	七坑—制笔大道	9.15
			金联—90.412	20.33
7	S309 鄞开线	一级	桐岭—塔岭	47.44
8	S310 奉桐线	一级	深澳—高山头	5.45
			山亚村上港—上港隧道	0.67
			富春江三桥—292.416	0.98
			301.041—303.632	2.59

¹ 交通干线噪声管理根据道路建设情况及道路等级变化情况自动调整，按本方案中对应类别执行。

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

序号	道路名称	道路等级	起点-终点	长度 km
		二级	高山头—移民点	1.59
			上港隧道—富春江三桥	3.88
			292.416—301.041	8.62
9	X411 浮桥埠大厦-杨家	一级	浮桥埠大厦-杨家	1.33
10	X410 上洋洲-横山埠	一级	上洋洲—横山埠	12.92
11	X501 桐庐-常安	二级	二桥头—赵家山	5.16
			松岭头—油灶厂	1.04
12	X502 林场-桃源	二级	林场—至南桥	0.67
13	X504 上杭-乔岭	二级	上杭埠—乔林	2.64
14	X506 徐家埠-七里垅	二级	芝厦—溪南	0.64
15	X507 桐庐-郑城	二级	旧县—九堡	1.88
16	X513 蒋家埠-旗门底	二级	蒋家埠—七里泷	2.51
17	X514 窄溪-珠山	二级	窄溪—陈庄	1.38
18	X517 旧县街道-钟山	二级	旧县—洪儒村	3.38
19	X518 尖山-上浦	二级	方埠—尖山	3.73
20	X527 桐庐-渡济	二级	桐庐—渡济	3.69
21	Y717 中杭-林场	二级	中杭—320 国道	2.27
22	Y722 梅蓉-柴场里	二级	梅蓉—柴场里	1.54
23	Y750 滩头-上喻	二级	滩头村—自然村	0.83
24	Y756 下洋洲-蒋家	二级	下洋洲—320 国道	0.46
25	C259 武盛村-05 省道	二级	武盛村—05 省道	1.33

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

序号	道路名称	道路等级	起点-终点	长度 km
26	C391 向家-园区	二级	龙角畈脚—园区	0.41
27	科技大道	快速路	环城南路	5.70
28	迎春南路	主干路	春江路—杭千高速公路	4.25
29	春江路	主干路	金中路—梅林路	4.98
30	春江路西延	主干路	320 国道—金中路	2.11
31	白云源路	主干路	河湾路—马家路	8.85
32	金中路	主干路	春江路—城南路	2.23
33	金中路南延	主干路	城南路—规划路	1.03
34	学圣路	主干路	云栖中路—春江路	1.41
35	学圣路南延	主干路	云栖路—320 国道	0.45
36	学圣路北延	主干路	春江路—滨江路	0.22
37	乔林路	主干路	春江路—城南路	2.86
38	富春路	主干路	排门山加油站—分水江大桥	2.19
39	江南大道	主干路	金浦路-环城南路	1.88
40	上杭路	次干路	白云源路-环城南路	0.57
41	宝心路	主干路	春江东路-城南路	2.52
42	北环路	主干路	横政路-S208 桐干线	1.04
43	梅林路	主干路	春江东路-城南路	3.58
44	洋塘路	主干路	富春路-西武山村	2.34
45	凤川大道	主干路	春江路-环镇北路	5.89
46	城南东路	主干路	宝心路-大源溪路	3.34

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

序号	道路名称	道路等级	起点-终点	长度 km
47	马家路	主干路	春江路-城南东路	2.52
48	桐常线	主干路	城南东路-环镇北路	2.56
49	新桥路	主干路	环镇北路-翔岗街	0.69
50	迎春路（街）	次干路	富春江二桥—富春路	0.59
51	城南路	次干路	迎春南路—金中路	6.68
52	瑶琳路	次干路	金中路—梅林溪	5.59
53	凤翔路	次干路	园区道路-大源溪路	1.63
54	下洋洲路	次干路	春江东路-白云源东路	0.47
55	洋洲路	次干路	滨江路-环城南路	3.32
56	云栖路	次干路	富春高级中学—乔林路	1.80
			上杭路—大奇山路	0.20
			迎春南路—学圣路一段	0.72
			学圣路—下轮路	0.171
57	桥北路	次干路	桥头段	0.22
			阆里路口—公路段	6.46
58	大奇山路	次干路	春江路—杭千高速公路桥	4.08
59	朝霞路	次干路	春江路—瑶琳路	0.54
60	河湾路	次干路	春江西路—云栖路	0.95
61	高荷路	次干路	320 国道—七里山路	0.87
62	东兴路	次干路	春江东路-广丰路	2.88

桐庐县声环境功能区划分方案（2025年版）

序号	道路名称	道路等级	起点-终点	长度 km
63	阆苑路	次干路	下杭路-东兴路	1.79
			大联路-学圣路	0.59
64	石珠路	次干路	东兴路-宝心路	0.97
65	尹家路	次干路	石珠路-城南路	1.10
66	求是路	次干路	春江路-岩桥路	1.37
67	董家路	次干路	春江路-环城南路	1.38
68	凤旺路	次干路	陈山路-兴宁西路	0.89
69	大源溪路	次干路	G320 沪瑞线-鸪鸪岭路	1.26
70	疏港公路	次干路	董家路-学院路	1.32

表 6 4a 类声环境功能区的主要航道

序号	航道名称	起点	终点	里程 km	类别	航道等级
1	分水江航道	分水江桐君山	旧县	5.37	支线	现状五级，规划准三级
		旧县以上		20	支线	准七级
2	富春江航道	窄溪（渚渚江口）	冷水	29.84	主干航道	现状四级，规划三级

2、4b 类区

4b 类区为铁路（铁路专用线除外）边界线外一定距离内（距离要求见表 7）的区域。

表 7 4b 类功能区距离的划定

交通干线类型	划分距离/m	相邻功能区类型
铁路干线	50	1 类区
	35	2 类区
	25	3 类区

表 8 4b 类声环境功能区的铁路

序号	铁路名称	长度 (km)	类别
1	杭黄铁路	28.157	高速铁路
2	杭温高铁	20.61	高速铁路

表 9 4b 类声环境功能区站场

序号	铁路综合客运枢纽	面积 (km ²)
1	桐庐站	0.08
2	桐庐东站	0.14

（三）乡村区域

乡村区域(含纳入城市规划范围但用地属性暂不明确的区域)根据声环境管理的需要,按照以下要求明确适用的声环境质量要求。

1、村庄执行 1 类声环境功能区要求,工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄(指执行 4 类声环境功能区要求以外的地区)可局部或全部执行 2 类声环境功能区要求。

2、集镇执行 2 类声环境功能区要求。

3、独立于村庄、集镇之外的工业、仓储、物流企业集中区域或乡村地区的工业集聚区，根据实际用地性质执行为3类声环境功能区要求。

4、位于交通干线两侧一定范围内（参照4类区划分）的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。

八、其他规定

1.工业集聚区、矿山等区域按现状执行相应声功能区要求；规划实施后，按照实际用地性质和边界范围执行相应声功能区要求。

2.货运码头、公交车站等交通服务区执行4a类区标准；高铁站等执行4b类标准。交通服务区等交通规划未实施前，按当前功能区类别标准执行。

3.3类声环境功能区中的居住区、学校、医院等敏感目标执行2类区标准。

4.对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分，执行4b类声环境功能区标准。

5.建设项目严格执行声环境功能区环境准入，禁止在0、1类区、严格限制在2类区建设产生噪声污染的工业项目。

6.根据城市规模和用地变化情况，适时开展声环境功能区划评估。


九、区划说明

本方案自颁布之日起实施。本方案未尽事宜，参照有关法律、


法规和规章的相关条款执行。

本方案由杭州市生态环境局桐庐分局负责解释。

附图 1：桐庐县声环境功能区划分图



附图 2：中心城区声环境功能区划分图



附图3：部分区块（含子区块）声环境功能区划分示意图

N
桐庐县声环境功能区划分图——三类区305



图例

3类声环境功能区

0 0.5 1 千米

N 桐庐县声环境功能区划分图——三类区306



图例

3类声环境功能区

0 0.5 1 千米

N 桐庐县声环境功能区划分图——三类区308



图例

3类声环境功能区

0 0.5 1 千米

桐庐县声环境功能区划分图——三类区309



图例

3类声环境功能区


0 0.5 1 千米

N 桐庐县声环境功能区划分图——三类区313



图例

3类声环境功能区



桐庐县声环境功能区划分图——三类区315



图例

3类声环境功能区

0 0.5 1 千米